



Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie

Stand: 25.04.2022

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Schulleitung

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Persönliche Hygiene - Basis				
Händereinigung	<ul style="list-style-type: none"> - vor dem Essen - nach dem Toilettengang - nach Kontakt mit Abfällen - nach Schmutzarbeiten - nach Naseputzen - nach Husten oder Niesen 	<ul style="list-style-type: none"> - mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben - Seife abwaschen und gut abtrocknen - mit Einmalhandtüchern abtrocknen - Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern 	Flüssigseife im Spender (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>
Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> - nach Ablegen der Schutzhandschuhe - nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) - bei Betreten des Schulgebäudes 	<ul style="list-style-type: none"> - Handdesinfektionsmittel nach Gebrauchsanweisung anwenden - an geeigneten Orten zur Verfügung stellen (Eingangsbereich, Lehrerzimmer) 	Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ Desinfektionsspender am Eingang fest montiert	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
Niesetikette	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> - möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten - ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten 	Wegwerftuch	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		- größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden		
Handpflege	nach Bedarf	- auf trockenen Händen gut verreiben	Handpflege bei Bedarf mitbringen	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)¹				
Mund-Nasen-Bedeckung	- alle Personen, auch Schulfremde - Schulgebäude / -gelände	- keine Pflicht zum Tragen von MNS - Tragen einer MNB im Schulgebäude auf den Fluren durch Schulleitung empfohlen		<i>Schulleitung</i>
Allgemeines zur Nutzung der Medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung	-bei Nutzung	- sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html - beim Tragen auf Tragepausen achten	personenbezogene MNB mitbringen bzw. für Lehrkräfte werden FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) durch das LaSuB zur Verfügung gestellt Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	
Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis				
Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest) → alle Lehrkräfte und schulisches Personal 1x /Woche (nach Beschluss Gesamtlehrerkonferenz vom 01.12.2021)	- Lehrkräfte, schulisches Personal - Schüler/innen	- Testung auf freiwilliger Basis in der Schule - für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung)	Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt Bezug wie bisher über LaSuB	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen, Schulfremde</i>
	- schulfremde Personen	- Keine Testpflicht		
Unterweisung	- vor Testdurchführung	- Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen - ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Testdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> - bei freiwilliger Testung an der Schule 	<ul style="list-style-type: none"> - Testdurchführung entsprechend der Gebrauchsanweisung - Hinweis: - gründliches Händewaschen ist ausreichend - Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig - in der Regel nasaler Abstrich - Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (Gebrauchsanleitung) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) - im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung oder nach BfArM zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) - Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) - Lehrende: Test unter Aufsicht des Schulleiters oder einer von ihm beauftragten Person - Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft, - Einmalhandschuhe bereithalten - bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung - hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter 	<p>Entsorgung in Müllbeutel Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) Einmalhandschuhe</p>	<p><i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen, Schulträger</i></p>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<ul style="list-style-type: none"> - genutzte Oberflächen mit Flächendesinfektionsmittel (keine Sprühdesinfektion) reinigen, Einmalhandschuhe tragen - bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung 		
Zugang und Aufenthalt				
Betretungsverbot	<ul style="list-style-type: none"> - täglich - Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde 	<ul style="list-style-type: none"> - Betretungs- und Aufenthaltsverbot für Personen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion ▪ die sich aufgrund engen Kontakts zu infizierter Person absondern müssen, ▪ mit mind. 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Schulfremde</i>
Zugangs-/Aufenthaltsregelungen	<ul style="list-style-type: none"> - täglich - Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test) - bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen sind bis zur Abholung in einem separaten Raum unterzubringen) 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i>
Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde - täglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Absonderung der positiv getesteten Person - Schule stellt Schüler/innen Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus - Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen - keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen - weitere Regelung zur Absonderung in den 	<p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 25.04.2022, auszuhändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung</p>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte beachten	in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022	
Zugangskontrolle	- täglich - schulfremde Personen	- schulinternes Verfahren zur Zugangskontrolle (u.a. verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat)		<i>Schulleitung schulfremde Personen</i>
Schulpflicht	- Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte	- es besteht Schulpflicht		<i>Personensorgeberechtigte, Schulleitung</i>
Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände				
Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude	- täglich	a) verständliche Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen	zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial zu b) Aushänge im Schulgebäude, Internetauftritt der Schule	<i>Schulleitung</i>
Innerschulische Verkehrswege / Flure	- täglich	- Handkontaktstellen (Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen) - mehrmals täglich lüften	Rechtslaufgebot, in Reihe gehen, Auf- und Abgänge separat ausweisen, desinfizierende Reinigungsmittel für Handkontaktstellen	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
Lüftung in Unterrichtsräumen	- täglich mehrmals - regelmäßig	- siehe Lüftungsplan - Stoß- und Querlüftung mittels vollständig geöffneter Fenster und Türen - mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO ₂ -Ampel) - Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen)	Bekanntgabe über Belehrung der Beschäftigten der Schule Bereitstellung entsprechender Information über Schulportal Zimmerbelegungspläne Hygienekonzept der Werkstatthaler für die Nutzung der Werkhalle	<i>Beschäftigte in der Schule</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		- ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)		
Weitere genutzte Räume (z.B. Lehrerzimmer, Sekretariat)	- täglich mehrfach	- regelmäßige Lüftung - Empfehlung 1,5 m Abstand		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</i>
Reinigung				
Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume,		- Flure und Fußböden Feuchtwischen mit Fahreimer und Lüften - Abfalleimer entleeren in zentralen Abfallsammelbehälter - Tische und Kontaktflächen - Fenster einsprühen, mit sauberem, trockenem Tuch nachreiben - Handläufe, Türklinken, Kontaktflächen, Schränke, Regale abwischen	Reinigungslösung Glanzreiniger Dubomat (Flur), Duocit (Räume) Tischreiniger, Wasser, ggf. mit Tensiden (Novo) Reinigungslösung Reinigungslösung (Sanitas)	<i>Reinigungsfirma/-personal</i> <i>Fensterreinigung erfolgt durch Fremdfirma</i>
Reinigung von Flächen	- täglich - 1x wöchentlich - mind. 2x wöchentlich - nach Anweisung - situationsbedingt, entsprechend dem Erfordernis	- stark frequentierte Fußböden Feuchtwischen mit Fahreimer und Lüften - Abfalleimer entleeren in zentralen Abfallsammelbehälter - Tische und Kontaktflächen - Fußböden - Fenster einsprühen, mit sauberem, trockenem Tuch nachreiben - Handläufe, Türklinken, Kontaktflächen, Schränke, Regale abwischen - bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion	Reinigungslösung Glanzreiniger Dubomat (Flur), Duocit (Räume) Tischreiniger, Wasser, ggf. mit Tensiden (Novo) Reinigungslösung Reinigungslösung (Sanitas) Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“)	<i>Reinigungsfirma/-personal</i> <i>Fensterreinigung erfolgt durch Fremdfirma</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühdesinfektion)		
Reinigung Sanitärräume	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> - Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen - Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren 	Feuchtwischen mit Fahreimer und Nachspülen, mit gesonderten Reinigungstüchern für Kontaktflächen u. Aufnehmer für Fußboden, desinfizierendes Reinigungsmittel (Neofric, Milzid, Duocit)	<i>Reinigungsfirma/-personal Schulträger</i>
Maßnahmen bei Hygienemängeln	- bei Bedarf	- Unterstützung bei Schulträger, Schulreferent und ggf. Gesundheitsamt einfordern		<i>Schulleitung</i>
Arbeitsmittel				
Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> - Empfehlung: Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen - Empfehlung: sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach Nutzung gemeinschaftlich verwendeter Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen) und technisch-medialer Geräte 	Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis "begrenzt viruzid", Einmal-Tücher zum Trocknen	<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</i>
Pausen				
Beaufsichtigung	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichten an veränderte Situation anpassen - Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände - Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften) 	Aufsichtspläne mit entsprechender Zuweisung	<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</i>
Speiseräume	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe (z. B. transparente Abtrennungen) - die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseaufnahme auch im Freien 	Hygienekonzept des Essensanbieters	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule Essensanbieter</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Personaleinsatz				
Risikogruppen/Schwangere	<ul style="list-style-type: none"> - täglich - nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> - Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht - Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis - individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt - kein Einsatz im Präsenzunterricht für schwangere Beschäftigte - dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule Betriebs- oder Hausarzt</i>
Erste Hilfe				
Erste Hilfe und Eigenschutz	<ul style="list-style-type: none"> - täglich - nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> - Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille) - für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen - Ersthelfer informieren 		<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen Schulträger</i>
Unterweisungen				
Hygieneunterweisungen	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte mind. einmal im Schuljahr - Schüler zu Schuljahresbeginn, im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen 	<ul style="list-style-type: none"> - Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen - Inhalte: Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, Lüften - Eltern sind über Hygienekonzepte der Schule und o.g. Belehrungen zu informieren 	Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Sonstiges				
Reinigungsgeräte, Reinigungstücher und Wischbezüge	1x wöchentlich Arbeitstäglich	- Reinigen, Reinigungstücher und Wischbezüge nach Gebrauch waschen und trocknen	möglichst Waschmaschine bei min. 60°C mit Vollwaschmittel und anschließend Trocknung (Wäscherei)	<i>Reinigungsfirma/-personal</i>
weitere Corona-Schutzmaßnahmen				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, kreisfreie Städte		- weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>

Quellen:

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 24.01.2022, aktualisiert am 08. und 28.03.2022
- n) Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul-und Kita-Coronaverordnung
- o) Schulleiterschreiben vom 21.04.2022, Schulische Regelungen zu Masken- und Testpflichten
- p) Schulleiterschreiben vom 22.04.2022, Aktualisierter Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung

1) Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbarem Schutzstandard)