



Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie

Stand: 31.05.2022

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Schulleitung

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Persönliche Hygiene - Basis				
Händereinigung	<ul style="list-style-type: none"> - vor dem Essen - nach dem Toilettengang - nach Kontakt mit Abfällen - nach Schmutzarbeiten - nach Naseputzen - nach Husten oder Niesen 	<ul style="list-style-type: none"> - mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben - Seife abwaschen und gut abtrocknen - mit Einmalhandtüchern abtrocknen - Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern 	Flüssigseife im Spender (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>
Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> - nach Ablegen der Schutzhandschuhe - nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) - bei Betreten des Schulgebäudes 	<ul style="list-style-type: none"> - Handdesinfektionsmittel nach Gebrauchsanweisung anwenden - an geeigneten Orten zur Verfügung stellen (Eingangsbereich, Lehrerzimmer) 	Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ Desinfektionsspender am Eingang fest montiert	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
Niesetikette	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> - möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten - ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten 	Wegwerftuch	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		- größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden		
Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)¹				
Mund-Nasen-Bedeckung	- alle Personen, auch Schulfremde - Schulgebäude / -gelände	- keine Pflicht zum Tragen von MNS - Tragen einer MNB im Schulgebäude auf den Fluren durch Schulleitung empfohlen - Empfehlung, insbesondere, wenn <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder ▪ bei schulischem Infektionsgeschehen sowie ▪ bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren 	MNB wird nicht mehr zur Verfügung gestellt	<i>Schulleitung</i>
Allgemeines zur Nutzung der Medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung	-bei Nutzung	- sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html - beim Tragen auf Tragepausen achten	Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	
Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis				
Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)		- keine Testung in der Schule		
Zugang und Aufenthalt				
Betretungsverbot/ Aufenthaltsregelungen	- täglich - Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde	- Betretungs-/Aufenthaltsverbot: <ul style="list-style-type: none"> ▪ bei positivem Selbsttest oder ▪ bis Vorliegen Ergebnis PCR-Test oder ▪ mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion - Empfehlung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte 	siehe Infoblatt zur Absonderung in Sachsen	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Schulfremde</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden.	Selbsttests werden nicht mehr zur Verfügung gestellt	
Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände				
Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude	- täglich	a) verständliche Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen	zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial zu b) Aushänge im Schulgebäude, Internetauftritt der Schule	<i>Schulleitung</i>
Lüftung in Unterrichtsräumen	- täglich mehrmals - regelmäßig	- siehe Lüftungsplan - Stoß- und Querlüftung mittels vollständig geöffneter Fenster und Türen - mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO ₂ -Ampel) - Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen) - ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)		<i>Beschäftigte in der Schule</i>
Abstandsgebot	- alle Personen	- Empfehlung, wenn möglich Einhaltung des Abstandes von 1,5 m zu anderen Personen		
Reinigung				
Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume,		- Flure und Fußböden Feuchtwischen mit Fehreimer und Lüften - Abfalleimer entleeren in zentralen Abfallsammelbehälter - Tische und Kontaktflächen	Reinigungslösung Glanzreiniger Dubomat (Flur), Duocit (Räume) Tischreiniger, Wasser, ggf. mit Tensiden (Novo)	<i>Reinigungsfirma/-personal</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		- die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseeinnahme auch im Freien		
Personaleinsatz				
Risikogruppen/Schwangere	- täglich - nach Bedarf	- Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht - Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis - individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt - kein Einsatz im Präsenzunterricht für schwangere Beschäftigte - dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule Betriebs- oder Hausarzt</i>
Erste Hilfe				
Erste Hilfe und Eigenschutz	- täglich - nach Bedarf	- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille) - für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen - Ersthelfer informieren		<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen Schulträger</i>
Unterweisungen				
Hygieneunterweisungen	- Lehrkräfte mind. einmal im Schuljahr	- Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen - Eltern sind über Hygienekonzepte der Schule und o.g. Belehrungen zu informieren	Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
	- Schüler zu Schuljahresbeginn, im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen			
Sonstiges				
Reinigungsgeräte, Reinigungstücher und Wischbezüge	1x wöchentlich Arbeitstäglich	- Reinigen, Reinigungstücher und Wischbezüge nach Gebrauch waschen und trocknen	möglichst Waschmaschine bei min. 60°C mit Vollwaschmittel und anschließend Trocknung (Wäscherei)	<i>Reinigungsfirma/-personal</i>
weitere Corona-Schutzmaßnahmen				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, kreisfreie Städte		- weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>

Quellen:

- a) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen
- b) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- c) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- d) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- e) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 25.04.2022

1) Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbarem Schutzstandard)