



Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie

Stand: 30.08.2022

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Schulleitung

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Persönliche Hygiene - Basis				
Händereinigung	<ul style="list-style-type: none"> - vor dem Essen - nach dem Toilettengang - nach Kontakt mit Abfällen - nach Schmutzarbeiten - nach Naseputzen - nach Husten oder Niesen 	<ul style="list-style-type: none"> - mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben - Seife abwaschen und gut abtrocknen - mit Einmalhandtüchern abtrocknen - Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern 	Flüssigseife im Spender (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>
Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> - nach Ablegen der Schutzhandschuhe - nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Handdesinfektionsmittel nach Gebrauchsanweisung anwenden 	Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
Niesetikette	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> - möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten - ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten - größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden 	Wegwerftuch	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)¹				
Mund-Nasen-Bedeckung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Personen, auch Schulfremde - Schulgebäude / -gelände 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Pflicht zum Tragen von MNS - Empfehlung, insbesondere, wenn <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder ▪ bei schulischem Infektionsgeschehen sowie ▪ bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren 	MNB wird nicht mehr zur Verfügung gestellt	<i>Schulleitung</i>
Allgemeines zur Nutzung der Medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung	-bei Nutzung	<ul style="list-style-type: none"> - sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html - beim Tragen auf Tragepausen achten 	Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	
Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis				
Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)	Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen - Testanlässe s. SL-Schreiben vom 30.08.2022	<ul style="list-style-type: none"> - Testung auf freiwilliger Basis in der Schule - nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt - Bezug wie bisher über LaSuB 	<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Schüler/innen</i>
Unterweisung	vor Testdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen - ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>
Testdurchführung	- bei freiwilliger Testung an Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung Hinweis: - gründliches Händewaschen ist ausreichend - Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig - in der Regel nasaler Abstrich - Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen 	<ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung in Müllbeutel - Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) - Einmalhandschuhe 	<i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen Schulträger</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<p>Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung oder nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) - Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) - Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person - Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft - Einmalhandschuhe bereithalten - bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung - hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter - genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen - bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung 		
Zugang und Aufenthalt				
Betretungsverbot/ Aufenthaltsregelungen	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen - täglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Betretungs-/Aufenthaltsverbot: <ul style="list-style-type: none"> ▪ bei positivem Selbsttest oder ▪ bis Vorliegen Ergebnis PCR-Test oder ▪ mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion 	siehe Infoblatt zur Absonderung in Sachsen	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Schulfremde</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<ul style="list-style-type: none"> - Empfehlung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden. 	Selbsttests werden nicht mehr zur Verfügung gestellt	
Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen - täglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Absonderung der positiv getesteten Person - Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus - Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen - keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen - weitere Regelung zur Absonderung in den - Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte beachten 	<p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 25.04.2022, auszuhändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022</p>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i>
Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände				
Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude	<ul style="list-style-type: none"> - täglich 	<ul style="list-style-type: none"> a) verständliche Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen 	<ul style="list-style-type: none"> zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial zu b) Aushänge im Schulgebäude, Internetauftritt der Schule 	<i>Schulleitung</i>
Lüftung in Unterrichtsräumen	<ul style="list-style-type: none"> - täglich mehrmals - regelmäßig 	<ul style="list-style-type: none"> - siehe Lüftungsplan - Stoß- und Querlüftung mittels vollständig geöffneter Fenster und Türen - mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 		<i>Beschäftigte in der Schule</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		Minuten (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO ₂ -Ampel) - Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen) - ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)		
Abstandsgebot	- alle Personen	- Empfehlung, wenn möglich Einhaltung des Abstandes von 1,5 m zu anderen Personen		
Reinigung				
Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume,		- Flure und Fußböden Feuchtwischen mit Fahreimer und Lüften - Abfalleimer entleeren in zentralen Abfallsammelbehälter - Tische und Kontaktflächen - Fenster einsprühen, mit sauberem, trockenem Tuch nachreiben - Handläufe, Türklinken, Kontaktflächen, Schränke, Regale abwischen	Reinigungslösung Glanzreiniger Dubomat (Flur), Duocit (Räume) Tischreiniger, Wasser, ggf. mit Tensiden (Novo) Reinigungslösung Reinigungslösung (Sanitas)	<i>Reinigungsfirma/-personal</i> <i>Fensterreinigung erfolgt durch Fremdfirma</i>
Reinigung von Flächen	- täglich - 1x wöchentlich - mind. 2x wöchentlich - nach Anweisung - entsprechend dem Erfordernis	- stark frequentierte Fußböden Feuchtwischen mit Fahreimer und Lüften - Abfalleimer entleeren in zentralen Abfallsammelbehälter - Tische und Kontaktflächen - Fußböden - Fenster einsprühen, mit sauberem, trockenem Tuch nachreiben - Handläufe, Türklinken, Kontaktflächen, Schränke, Regale abwischen - bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion	Reinigungslösung Glanzreiniger Dubomat (Flur), Duocit (Räume) Tischreiniger, Wasser, ggf. mit Tensiden (Novo) Reinigungslösung Reinigungslösung (Sanitas) Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren	<i>Reinigungsfirma/-personal</i> <i>Fensterreinigung erfolgt durch Fremdfirma</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühdeseinfektion)	(Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“)	
Reinigung Sanitärräume	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> - Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen - Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren 	Feuchtwischen mit Fahreimer und Nachspülen, mit gesonderten Reinigungstüchern für Kontaktflächen u. Aufnehmer für Fußboden, desinfizierendes Reinigungsmittel (Neofric, Milzid, Duocit)	<i>Reinigungsfirma/-personal Schulträger</i>
Pausen				
Speiseräume	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe - die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseaufnahme auch im Freien 	Hygienekonzept des Essensanbieters	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule Essensanbieter</i>
Personaleinsatz				
Risikogruppen/Schwangere	<ul style="list-style-type: none"> - täglich - nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> - Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht - Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis - individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt - kein Einsatz im Präsenzunterricht für schwangere Beschäftigte - dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen 		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule Betriebs- oder Hausarzt</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Erste Hilfe				
Erste Hilfe und Eigenschutz	- täglich - nach Bedarf	- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille) - für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungs- maske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen - Ersthelfer informieren		<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen Schulträger</i>
Unterweisungen				
Hygieneunterweisungen	- Lehrkräfte mind. einmal im Schuljahr - Schüler zu Schuljahresbe- ginn, im weiteren Schul- jahresverlauf anlassbezo- gen	- Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen - Eltern sind über Hygienekonzepte der Schule und o.g. Belehrungen zu informieren	Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterla- gen -> 12 Pandemie_SARSCoV- 2_SL	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</i>
Sonstiges				
Reinigungsgeräte, Reini- gungstücher und Wischbe- züge	1x wöchentlich Arbeitstäglich	- Reinigen, Reinigungstücher und Wischbezüge nach Gebrauch waschen und trocknen	möglichst Waschmaschine bei min. 60°C mit Vollwaschmittel und an- schließend Trocknung (Wäscherei)	<i>Reinigungsfirma/-per- sonal</i>
weitere Corona-Schutzmaßnahmen				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesell- schaftlichen Zusammenhalt Landkreise, kreisfreie Städte		- weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Re- geln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>

Quellen:

- Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 25.04.2022
- Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen
- Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23
- Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests

1) **Abkürzungen:**

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)