



## Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie

Stand: 07.09.2022

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

**Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Schulleitung**

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Persönliche Hygiene - Basis</b>				
<b>Händereinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vor dem Essen</li> <li>- nach dem Toilettengang</li> <li>- nach Kontakt mit Abfällen</li> <li>- nach Schmutzarbeiten</li> <li>- nach Naseputzen</li> <li>- nach Husten oder Niesen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li> <li>- Seife abwaschen und gut abtrocknen</li> <li>- mit Einmalhandtüchern abtrocknen</li> <li>- Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul>	Flüssigseife im Spender  (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nach Ablegen der Schutzhandschuhe</li> <li>- nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handdesinfektionsmittel nach Gebrauchsanweisung anwenden</li> </ul>	Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten</li> <li>- ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten</li> <li>- größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden</li> </ul>	Wegwerftuch	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)<sup>1</sup></b>				
<b>Mund-Nasen-Bedeckung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Personen, auch Schulfremde</li> <li>- Schulgebäude / -gelände</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Pflicht zum Tragen von MNS</li> <li>- Empfehlung, insbesondere, wenn <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder</li> <li>▪ bei schulischem Infektionsgeschehen sowie</li> <li>▪ bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren</li> </ul> </li> </ul>	MNB wird nicht mehr zur Verfügung gestellt	<i>Schulleitung</i>
<b>Allgemeines zur Nutzung der Medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung</b>	-bei Nutzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html</a></li> <li>- beim Tragen auf Tragepausen achten</li> </ul>	Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	
<b>Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis</b>				
<b>Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)</b>	Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen - Testanlässe s. SL-Schreiben vom 30.08.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Testung auf freiwilliger Basis in der Schule</li> <li>- nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt</li> <li>- Bezug wie bisher über LaSuB</li> </ul>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Schüler/innen</i>
<b>Unterweisung</b>	vor Testdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen</li> <li>- ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos</li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>
<b>Testdurchführung</b>	- bei freiwilliger Testung an Schule	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung</li> <li><b>Hinweis:</b></li> <li>- <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b></li> <li>- <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b></li> <li>- in der Regel nasaler Abstrich</li> <li>- Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entsorgung in Müllbeutel</li> <li>- Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“)</li> <li>- Einmalhandschuhe</li> </ul>	<i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen Schulträger</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<p>Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB)</li> <li>- Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)</li> <li>- Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person</li> <li>- Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft</li> <li>- Einmalhandschuhe bereithalten</li> <li>- bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>- hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>- genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> <li>- bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</li> </ul>		
<b>Zugang und Aufenthalt</b>				
<b>Betretungsverbot/ Aufenthaltsregelungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen</li> <li>- täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betretungs-/Aufenthaltsverbot: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bei positivem Selbsttest oder</li> <li>▪ bis Vorliegen Ergebnis PCR- oder Antigentest oder</li> <li>▪ mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion</li> </ul> </li> </ul>	s. Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 05.09.2022	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Schulfremde</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empfehlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden.</li> </ul> </li> </ul>	Selbsttests werden nicht mehr zur Verfügung gestellt	
<b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen</li> <li>- täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>- Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen Antigen- oder PCR-Test) aus</li> <li>- Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen</li> <li>- keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen</li> <li>- weitere Regelung zur Absonderung in den</li> <li>- Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte beachten</li> </ul>	<p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 05.09.2022 aushändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022</p>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i>
<b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>				
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) verständliche Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen</li> <li>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen</li> </ul>	<p>zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial</p> <p>zu b) Aushänge im Schulgebäude, Internetauftritt der Schule</p>	<i>Schulleitung</i>
<b>Lüftung in Unterrichtsräumen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich mehrmals</li> <li>- regelmäßig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siehe Lüftungsplan</li> <li>- Stoß- und Querlüftung mittels vollständig geöffneter Fenster und Türen</li> <li>- mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens</li> </ul>		<i>Beschäftigte in der Schule</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<p>30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO<sub>2</sub>-Ampel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen)</li> <li>- ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)</li> </ul>		
<b>Abstandsgebot</b>	- alle Personen	- Empfehlung, wenn möglich Einhaltung des Abstandes von 1,5 m zu anderen Personen		
<b>Reinigung</b>				
<b>Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume,</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flure und Fußböden Feuchtwischen mit Fahreimer und Lüften</li> <li>- Abfalleimer entleeren in zentralen Abfallsammelbehälter</li> <li>- Tische und Kontaktflächen</li> <li>- Fenster einsprühen, mit sauberem, trockenem Tuch nachreiben</li> <li>- Handläufe, Türklinken, Kontaktflächen, Schränke, Regale abwischen</li> </ul>	<p>Reinigungslösung Glanzreiniger Dubomat (Flur), Duocit (Räume)</p> <p>Tischreiniger, Wasser, ggf. mit Tensiden (Novo)</p> <p>Reinigungslösung</p> <p>Reinigungslösung (Sanitas)</p>	<p><i>Reinigungsfirma/-personal</i></p> <p><i>Fensterreinigung erfolgt durch Fremdfirma</i></p>
<b>Reinigung von Flächen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich</li> <li>- 1x wöchentlich</li> <li>- mind. 2x wöchentlich</li> <li>- nach Anweisung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stark frequentierte Fußböden Feuchtwischen mit Fahreimer und Lüften</li> <li>- Abfalleimer entleeren in zentralen Abfallsammelbehälter</li> <li>- Tische und Kontaktflächen</li> <li>- Fußböden</li> <li>- Fenster einsprühen, mit sauberem, trockenem Tuch nachreiben</li> <li>- Handläufe, Türklinken, Kontaktflächen, Schränke, Regale abwischen</li> </ul>	<p>Reinigungslösung Glanzreiniger Dubomat (Flur), Duocit (Räume)</p> <p>Tischreiniger, Wasser, ggf. mit Tensiden (Novo)</p> <p>Reinigungslösung</p> <p>Reinigungslösung (Sanitas)</p> <p>Schutzhandschuhe tragen,</p>	<p><i>Reinigungsfirma/-personal</i></p> <p><i>Fensterreinigung erfolgt durch Fremdfirma</i></p>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
	- entsprechend dem Erfordernis	- bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühdeseinfektion)	nach ablegen Hände desinfizieren (Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“)	
<b>Reinigung Sanitärräume</b>	- täglich	- Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen - Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren	Feuchtwischen mit Fahreimer und Nachspülen, mit gesonderten Reinigungstüchern für Kontaktflächen u. Aufnehmer für Fußboden, desinfizierendes Reinigungsmittel (Neofric, Milzid, Duocit)	<i>Reinigungsfirma/-personal Schulträger</i>
<b>Pausen</b>				
<b>Speiseräume</b>	- täglich	- Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe - die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseeinnahme auch im Freien	Hygienekonzept des Essensanbieters	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule Essensanbieter</i>
<b>Personaleinsatz</b>				
<b>Risikogruppen/Schwangere</b>	- täglich - nach Bedarf	- Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht - Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis - individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt - kein Einsatz im Präsenzunterricht für schwangere Beschäftigte - dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule Betriebs- oder Hausarzt</i>

Was?	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Erste Hilfe</b>				
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	- täglich - nach Bedarf	- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille) - für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungs- maske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen - Ersthelfer informieren		<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen Schulträger</i>
<b>Unterweisungen</b>				
<b>Hygieneunterweisungen</b>	- Lehrkräfte mind. einmalig Schuljahr - Schüler zu Schuljahresbe- ginn, im weiteren Schuljah- resverlauf anlassbezogen	- Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen - Eltern sind über Hygienekonzepte der Schule und o.g. Belehrungen zu informieren	Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterla- gen -> 12 Pandemie_SARSCoV- 2_SL	<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</i>
<b>Sonstiges</b>				
<b>Reinigungsgeräte, Reini- gungstücher und Wischbe- züge</b>	1x wöchentlich Arbeitstäglich	- Reinigen, Reinigungstücher und Wischbezüge nach Gebrauch waschen und trocknen	möglichst Waschmaschine bei min. 60°C mit Vollwaschmittel und an- schließend Trocknung (Wäscherei)	<i>Reinigungsfirma/-per- sonal</i>
<b>weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>				
Sächs. Staatsministerium f. Soziales u. Gesellschaftli- chen Zusammenhalt, Land- kreise, kreisfreie Städte		- weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Re- geln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>

#### Quellen:

- a) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- b) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 05.09.2022
- c) Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen
- d) Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- e) Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23
- f) Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests

#### 1) Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)